


# PageSpeed Insights

## Mobile



**71 / 100** Velocità

**!** Soluzioni da implementare:

### Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina ha 2 reindirizzamenti. I reindirizzamenti causano ulteriori ritardi nel caricamento della pagina.

[Evita reindirizzamenti di pagine di destinazione](#) per la seguente catena di URL reindirizzati.

- <http://wikipedia.com/>
- <http://www.wikipedia.org/>
- <https://www.wikipedia.org/>

**!** Possibili soluzioni:

### Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- [https://www.wikipedia.org/portal/wikipedia.org/assets/img/Wikinews-logo\\_sister@2x.png](https://www.wikipedia.org/portal/wikipedia.org/assets/img/Wikinews-logo_sister@2x.png) (24 ore)
- <https://www.wikipedia.org/portal/wikipedia.org/assets/img/Wikipedia-logo-v2@2x.png> (24 ore)
- <https://www.wikipedia.org/portal/wikipedia.org/assets/img/sprite-6e35f464.svg> (24 ore)
- <https://www.wikipedia.org/portal/wikipedia.org/assets/js/gt-ie9-011f8dbfa9.js> (24 ore)
- <https://www.wikipedia.org/portal/wikipedia.org/assets/js/index-47f5f07682.js> (24 ore)

### Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 1 risorse script di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

È stato possibile visualizzare circa il 31% dei contenuti above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <https://www.wikipedia.org/portal/wikipedia.org/assets/js/index-47f5f07682.js>

### Ottimizza immagini

## Mobile

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurre le dimensioni di 30,8 KiB (riduzione del 80%).

- La compressione e il ridimensionamento di <https://www.wikipedia.org/portal/wikipedia.org/assets/img/Wikipedia-logo-v2@2x.png> potrebbe consentire di risparmiare 30,8 KiB (riduzione del 80%).



6 regole rispettate

### Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

### Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

### Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare i CSS](#).

### Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

### Minimizza JavaScript

I tuoi contenuti JavaScript sono minimizzati. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare il JavaScript](#).

# Mobile

## Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

## 99 / 100 Esperienza utente

### Possibili soluzioni:

## Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Alcuni link/pulsanti della pagina web potrebbero essere troppo piccoli per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Prendi in considerazione la possibilità di [ingrandire questi target dei tocchi](#) per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti target dei tocchi sono vicini ad altri target dei tocchi e potrebbero richiedere l'aggiunta di spazi circostanti.

- Il target dei tocchi `<a href="https://creati...ses/by-sa/3.0/">Creative Commo...eAlike License</a>` e altri 2 sono vicini ad altri target dei tocchi.

### 4 regole rispettate

## Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).

## Configura la viewport

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).

## Mobile

### Imposta le dimensioni per la visualizzazione

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).

### Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

## Velocità



**88 / 100** Velocità

**!** Possibili soluzioni:

### Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina ha 2 reindirizzamenti. I reindirizzamenti causano ulteriori ritardi nel caricamento della pagina.

[Evita reindirizzamenti di pagine di destinazione](#) per la seguente catena di URL reindirizzati.

- <http://wikipedia.com/>

## Velocità

- <http://www.wikipedia.org/>
- <https://www.wikipedia.org/>

### Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- [https://www.wikipedia.org/portal/wikipedia.org/assets/img/Wikinews-logo\\_sister.png](https://www.wikipedia.org/portal/wikipedia.org/assets/img/Wikinews-logo_sister.png) (24 ore)
- <https://www.wikipedia.org/portal/wikipedia.org/assets/img/Wikipedia-logo-v2.png> (24 ore)
- <https://www.wikipedia.org/portal/wikipedia.org/assets/img/sprite-6e35f464.svg> (24 ore)
- <https://www.wikipedia.org/portal/wikipedia.org/assets/js/gt-ie9-011f8dbfa9.js> (24 ore)
- <https://www.wikipedia.org/portal/wikipedia.org/assets/js/index-47f5f07682.js> (24 ore)

### Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 1 risorse script di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

È stato possibile visualizzare circa il 47% dei contenuti above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <https://www.wikipedia.org/portal/wikipedia.org/assets/js/index-47f5f07682.js>



## 7 regole rispettate

### Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

### Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

### Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare i CSS](#).

### Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

### Minimizza JavaScript

I tuoi contenuti JavaScript sono minimizzati. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare il JavaScript](#).

### Ottimizza immagini

Le tue immagini sono ottimizzate. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione delle immagini](#).

### Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni

## Velocità

sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).